

STEAM TRAP CHECKER

STC-1

長年に渡るユーザー様で実施したトラブル診断による
技術の蓄積とWi-Fi開発時に培ったテクノロジーによって
シンプル高速診断が可能になりました

高速診断

自動診断
最短2秒
操作性シンプル
バイブレーション機能
LED機能



YOSHITAKE

株式会社ヨシタケ エンジニアリング事業部
〒485-0064 愛知県小牧市大字入道新田字第955-6
TEL.0568-75-4336 FAX.0568-78-6288

撥水水栓 KM6061ECHS

シングルシャワー付混合水栓


撥水膜コーティング加工が水をはじく!



<https://www.kvk.co.jp/>

株式会社KVK 本社・本社工場/岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地
営業本部/TEL.0574-55-1170 東北支社/TEL.022-288-4611 関東支社/TEL.03-5962-3925
関西支社/TEL.06-6536-2511 西日本支社/TEL.092-411-3054

3月21日はバルブの日



バルブのイメージキャラクター
「バルちゃん」

バルブ 水栓 特集

CHECK STRAINER

NEW! 水を守るシステムの新提案!

<BCP 対応>

災害から飲み水を護る
地震の揺れを素早く感知し
受水槽へ流入を抑制する事
により、汚染水の流入を防ぎ
水槽内の飲み水を確保します。

STOP! STOP!

兼工業株式会社
本社 〒485-0802 愛知県小牧市大字 2036 番地 TEL.0568-79-2476
e-mail:domestic@kanevalve.co.jp URL:<https://www.kanevalve.co.jp>

「改善」 WASHINO

メンテナンスの概念を変える!

ワシノ機器 洗浄式ストレーナ

SPEEDY...作業時間が短い!
SAFETY...作業が安全!
SIMPLE...作業が簡単!




- ・ユーザー様の声
- ・作業時間30分から20秒〜30秒に短縮できた。(某製鉄メーカー)
- ・作業負荷の軽減に繋がった。(某石油化学メーカー)
- ・危険なカバー開放作業がなくなり安心。(某自動車メーカー)
- ・ラインを止めなくて良いので、稼働率がUPした。(某自動車部品メーカー)



WASHINO 株式会社

- 本社・工場・名古屋営業所 〒457-0076 名古屋南区道全町3-36
TEL:(052) 822-8726(代表) FAX:(052) 822-8714
E-mail:info@wasinokiki.co.jp
- 東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7-16 小川ビル2F
TEL:(03) 3668-3751(代表) FAX:(03) 3668-3754
E-mail:tokyo@wasinokiki.co.jp
- 大阪営業所 〒541-0046 大阪府中央区平野町2-4-11 平野町山内ビル5階
TEL:(06) 4707-1051 FAX:(06) 4707-1053
E-mail:osaka@wasinokiki.co.jp
- 九州出張所 〒802-0971 北九州市小倉南区守根本町1-3-6-801
TEL:(090) 7695-6708 FAX:(093) 383-8085
E-mail:kyushu@wasinokiki.co.jp



SANEI 株式会社 名古屋支店/名古屋市中天区平針2-909
本社/大阪市東成区玉津1-12-29 TEL/052-800-8688 FAX/052-800-8668


株式会社 原芳商会

- 本社/名古屋市中昭和区緑町3-26 TEL(052)732-5211
- 本館4階事務課(H20課) TEL(052)744-0171(F) 岐阜営業所 TEL(058)253-3611(F)
- 総 務 課 TEL(052)745-6150(F) 各務原営業所 TEL(058)371-4180(F)
- 機 械 課 TEL(052)739-5211(F) 大 阪 営 業 所 TEL(058)487-3506(F)
- 福 沢 会 社 TEL(058)732-2211(F) 三 重 日 産 機 械 所 TEL(059)376-3111(F)
- 春日井営業所 TEL(058)833-1121(F) 津 営 業 所 TEL(059)238-6833(F)
- 伊 勢 業 務 所 TEL(052)811-1101(F) 津 浦 営 業 所 TEL(056)292-0056(F)
- 中 村 営 業 所 TEL(056)412-2131(F) 安 城 営 業 所 TEL(056)673-5010(F)
- 拓 合 営 業 所 TEL(056)172-3211(F) 港 営 業 所 TEL(052)653-2131(F)
- 北 宮 営 業 所 TEL(052)903-4141(F) 南 庄 機 械 セ ン タ ー TEL(052)811-1101(F)
- 土 庄 営 業 所 TEL(052)55-3201(F) 和 倉 機 械 セ ン タ ー TEL(056)172-3299(F)

NEW 蒸気×水 ミキシングバルブ

蒸気と水を素早く直接混合
温水を簡単に供給できます。

- 取付容易な軽量・コンパクト設計
- 手元での開閉操作が可能な先止め方式を採用
- 水側が先に流れる安全設計



- TR-5の用途
- 製造工場
- 食品工場
- などの機器・装置・床の高温洗浄


名古屋営業所 ☎052(411)5840
静岡出張所 ☎054(275)2705
本社 〒146-0095 東京都大田区多摩川2-2-13 ☎03(3259)0170

コルゲート管付 架橋ポリエチレン管 低巻きぐせタイプ コルゲートイージーカポリ

GOOD DESIGN AWARD
2021年度受賞

優れた施工性で省力化!!

- 1 伸縮が簡単
- 2 キズに強い
- 3 取り回し楽々



動画はこちら!

ONDA 株式会社 オンダ製作所 URL <https://www.onda.co.jp/>
E-mail eig-s@onda.co.jp
〒501-3263 岐阜県関市広見851番地の3 営業所 札幌・福岡・山崎・宇都宮・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・新潟
TEL:(0575)24-8585(F) FAX:(0575)24-8181 富山・静岡・岐阜・名古屋・大阪・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

見えるところも見えないところも
キッツはバルブで支えます。

KITZ 中部支社/TEL(052)562-1541 FAX(052)563-8684
本 社/〒261-8577 千葉県美浜区中津 1-10-1
営業 部/札幌・仙台・さいたま・千葉・東京・横浜・長野
新潟・富山・静岡・名古屋・大阪・岡山・広島・福岡


バルブ・水栓特集

兼工業 受水槽へのBCP新提案


ストレーナー「ST-F-3」

地震等の災害発生後、水の配管が求められる。復旧するまで水の安全は受水槽の手前へ設置された緊急遮断弁により確保されているが、復旧後の初期増水時に土砂などが流れ込み、詰まりを防止するためにも、緊急遮断弁手前へのストレーナ

ナ設備が求められる。そこでオオスキエの工業(社長=高橋英明)が、本社=愛知県小牧市のストレーナ「ST-F-3」だ。その理由は、①抗菌効果で定評の高い青銅製、②フランジクが容易な排水機構、③ストレーナ内部の確認が可能



兼工業 は、災害に強い制御システムの構築を提案している。また、地震が発生するとセンサーが揺れを感じ、受水槽へ一次側



「いちりん」(洗面器セット)

SANEI(社長=西 東成区)の2022年度副利明氏、本社=大阪市、新製品「いちりん」の水栓は、本物の竹を素材として、竹を重

げた銅板が使われており、水の流れを自ら目で感じ、イメージを表現している。イメージに合わせた新たなデザインされた信楽焼洗面器とともに、空間に和の趣きを出している。


竹は昔から早くてよく知られ、放置された竹林が周囲の植生を優す竹害が問題になっている。そんな竹を価値ある資源としてみたい。ものづくりに有効活用するのは、社会にサステイナブルな循環

①二次側の緊急遮断弁を両方から閉めることにより、受水槽への土砂の流入を防止。②一次側汚染水の流入と二次側配管の水の安全を確認後、制御盤の復旧ボタンにて安全

F13) 下部排水部より土砂や異物を十分に排出し、定水位の異物溜りによる故障を防ぐことにより、通過時の受水槽への流入を防止。③緊急遮断弁は、JIS10クラランス、網目φ40メッシュ。●最高使用圧力▽比較しても「安価」「電源が必要」「屋外にも設置可能」「万が一故障した際のメンテナンスも簡単」などの利点もある衛生水栓だが、オオスキエはパンパンに数十年前変化がなかった。

桃のマークでおなじみのバルブメーカー「ベン」(社長=鈴木一夫氏、本社=東京都大田区)は、この度、蒸気と水の直接混合型「TR-5型」(呼び径20/特許出願中)を新たに開発して、手元に供給される蒸気が、供給される安定設計の4点が挙げられる。

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が不要かつコストが安く、また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。



▽水、蒸気が不要かつコストが安く、また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。

カクダイ 感染症対策手洗い新製品「衛生水栓」

新型コロナウイルスを含む感染症対策として手洗いが推奨されているが、手を洗ったあとに、ふたたび蛇口のハンドルに付着した汚れを洗い流し、手に付着した汚れを洗い流すのが待たれる。水を止める際に、手を洗った後の水滴が水栓に伝ってカビを生やすことがないのも嬉しい。セン

「いちりん」の竹は、昔から早くてよく知られ、放置された竹林が周囲の植生を優す竹害が問題になっている。そんな竹を価値ある資源としてみたい。ものづくりに有効活用するのは、社会にサステイナブルな循環

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。



新型コロナウイルスを含む感染症対策として手洗いが推奨されているが、手を洗ったあとに、ふたたび蛇口のハンドルに付着した汚れを洗い流し、手に付着した汚れを洗い流すのが待たれる。水を止める際に、手を洗った後の水滴が水栓に伝ってカビを生やすことがないのも嬉しい。セン

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。

「いちりん」(洗面器セット)

SANEI(社長=西 東成区)の2022年度副利明氏、本社=大阪市、新製品「いちりん」の水栓は、本物の竹を素材として、竹を重

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。




WB35型を使用した施工

丸形ハンドル洗面台に自然調和し、流水調整バルブ。丸形ハンドル洗面台に自然調和し、流水調整バルブ。丸形ハンドル洗面台に自然調和し、流水調整バルブ。

同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。

安心・安全な保全の味方 手動洗浄式Y&Tストレーナ



同社によると、本製品は、製造工場や食品工場などの機器・装置・床の高温洗浄に最適のことだが、お風呂、お風呂となるが温度計、ホーススプレーノズル、接続部材セットも販売されている。新製品「TR-5型」の仕様は以下の通り。●呼び径▽20。●適用流体▽水、蒸気が必要かつコストが高。また「タワン」が期待できる。といった声が多。敷せられていた。数合わせられ一人てできるように、などが挙げられる。●製品概要▽13MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽6100円。●製品概要▽WB35-1313MA-S11(アイポリ)▽最小内径▽9.5mm、付属品あり(スタンド、ビニールシート)、価格▽5300円。